





Р 40. При вык сце (16 1
F 40. Clu rel con (16

		3		5		7	8	9
	5	51-350 3	5 3114 80	-*	/-*	/-*	лад аупл тн те ьная гибк го шланга	No ke
		3151- 51	5 432 369				рше ь а а	yl de
	7	-754	5 431 383				Ко ьц то шн	yl de
	8	3151- 52	5 432 36				Нак то ате	Yoke d-p
	9	250 3- 9	5 9951 90				Гайка M10x1 а	Nu M1 x1
		3151- 52	5 432 365				То ате ь а	yoke y
		3151- 52	5 432 377				То ате ь а а	yoke ve
		9- 528	5 431 5				сбо а а	
							Ко ак защитн й	cyl de
	3	2582 - 9	5 9871 307				Шп т- а,8x150 а а	Wi 8x150
		9- 51	5 431				Манжетаупл тн те ьная шн	yl de
							а	
	5	3151- 51	5 432 363				Ци ус а а	yl de
		-350 8	5 451 87				Клапан й а а	cyl de byp va ve
							ус	
,4	7	9-350 9	5 431 534	*	1*		Ко ач го шланга	cyl de byp
	8	1-7547	5 431 97	*	1*	1*	ружи а ттяжная ра	ve yoke
	9	4- 51 -03*				-	Манжета рабоч го	yl de
	30	- 51 *		-	-		Манжетаупл тн те ьная	Se
	3	АГ2 - 51 - *				-	рше ь ра ри а	yl de
	3	31 5- 51 *	5 3149 3462	-	-		рше ь	yl de
	33	03-3505038*				-	Ко ьц то рн	
	34	- 538*		-	-		Ко ьц то рн	
	35	31 5- 52	5 3149 3465	*	1*	*	Нак то ате	Yoke d-p
	36	50 - 9	5 9553 56	*	1*	*	Гайка M8x1	Nu M8x1
	37	31 5- 52		*	1*	*	То ате ь	yoke y
	38	31 5- 52		*	1*	*	То ате ь боре	yoke
	39	АГ29- 599*				-	Фи ьтр здушн й	Ai
		- 596-		*	1*	*	Пружи а ри фа	ve yl de
		АГ- 51 *				-	Корпус рабо го	
		31 - 51 *	5 3149 7	-	-		Корпус	yl de
	3	2-350 5*				-	Ко ач апана	Va ve
		-350 85*				-	Клапан ус а здуха	Ai va ve
	5	31 -350 8*	5 451 87	-	-		Клапан репус й	Byp va ve
		5051 - 9	5 9553 55				Гайка M8	Nu M8
	7	45 9376					Бо т M8x20 а	Bo M8x2
	8	31 - 7	5 3149				Втул а а	da bu
	9	3151-	5 432 34				аль	da

		3		5	7	8	9
50	58038-	9	5 987	9		Шп т 3,2x16	3. x1
5	5 -	9	45 9862	57		ал x25	Pi x25
52	90 -		5 9552	351		Шп ька М8 а а	St d M8
53	3151-	31	5 432	36		Ко ус глав го а	ma yl de
5	3151-	36	5 432	36		То ате ь шн глав го а	Ma yl de
55	3151-	348	5 432	54		Шайба упо ая шн глав го а	Ma yl de wa
5	69-	36	5 431	3		Вилка тол ате шн глав го а	Ma yl de yoke
57	3151-	338	5 432	399		Ко ыц то уп й шайбы глав го	Ma yl de ve wa
58	69-	558	5 431	8		Ко ак защитн й главн го	Ma yl de
59	450-	7	5 3111	96		Нак ад а а	da
	9-	50-	5 431	8		Ось ал	da xl
	58 5 -	9	45 9871			Шп т x32	x32
	5051 -	9	5 9553	56		Гайка М8x1	Nu M8x1
3	3151-	-	5 432	31		Кр штейн а й	Peda br ke
	3151-	8-	5 432	309		Кр штейн ми бо а	y br ke wi da
5	69-	30	5 431			Ци бо глав й а	ma yl de y
	3151-35051		5 432	7		Кр шка бачка главн го а	Ma yl de k
7	3151-35051	8	5 432	86		а шк бач а главн го	Ma yl de k ke
8	3151-	330	5 432	52		Клапан шн глав го а	Ma yl de va ve
9	69-	554	5 431	7		Манжета упл тн те а ьная шн главн го	Ma yl de
7	9-	54	5 431	985		рше ь главн го а манжетой бо	Ma yl de wi y
7	3151-	329	5 432	51		ше ь главн го	Ma yl de
7	9-	548	5 431			Манжета упл тн те а ьная	Se
73	03-35051	-	5	07		Сетка бачка главн го а бо	Ma yl de k ze y
7	3151-35051	5	5 432	90		Штуц бач а главн го а	Ma yl de k
75	3151-35051	8	5 432	87		Ко ус бач а главн го а	Ma yl de k
7	9-35051	7	5 431	9		лад а штуце а бачка главн го	Ma yl de k ke
77	52-	317	5 3111	5363		Штуц глав го а	ma yl de
78	3151-	318	5 432	50		а штуце а главн го а	Ma yl de
79	03-3505032		5	285		ружи а звратная шн глав го	Ma yl de
80	3151-	337	5 432			Де жате а зв атн й ужи шн а	Ma yl de de
8	3151-	331	5 432			глав го ужи а звратная шн глав го бо	Ma yl de y

* - В МП тац -7 d 73. 90
 Wh di k 73. 90
 * - В ОМП тац М
 When 4021.1000400-70 installed



		3		5		7	8	9
--	--	---	--	---	--	---	---	---

ГРУППА 17. КОРОБКА ПЕРЕДАЧ GROUP 17. GEARBOX

Подгруппа 1700. Коробка передач в сборе Subgroup 1700. Gearbox in Assy

	69-17	5-	5 431 96	ац,	бка	то	й	Ge box,	fe	box d	ki	br ke	y
	9-17	5+	45 31	то моз боре ац,	аздато ая бка	то	й	Ge box,	fe	box d	ki	br ke	y
3	69-17	-	5 431 96	то моз бо ац	бо			Ge box	y				
	9-17	+	45 31	Ко бка ац	бо			Ge box	y				
5	3153-17	+	45 32 7	Ко бка ац	бо ти туп атая			Ge box	y	5-	d)		
-	9-17	-	5 431	Ко бка ац	бо			Ge box	y				
	BK- 9-17	+	45 31 81	Коробка ре ач боре мнр т запас х астей)				Ge box	y				

Подгруппа 1701*. Коробка передач Subgroup 1700*. Gearbox

3	69-17	5	5 431 963	бк го ац	Карте			Ge box					
	9-17	32	5 431 7	ши	ши	вала задн й		In ft		be			
3	0-17	34	5 431 32	Ко ыц то ши	а	ала		In ft		be			
	51Д-17	36	5 3111 553	Гайка лад а шк а ши	а			In ft		be ke			
5	451Д-17		5 3111 555	Кр шка ши а				Be					
	51Д-17		5 3111 554	Ск ба ттяжн й ужи				Re		mp			
7	51-	90	5 3114 82	Шайба 8 ужи	ая			Sp wa	8				
8	252 35-458-П8		5 9816	Бо ГМ8х25	ыц м хр	зато а		Bo M8x25					
9	9-17	5	5 9346 952	Вал	го хр			In ft	wi yn	ze			
3,4	9-17		5 431 30	Ко ыц бл ующе	хр	зато а		Syn ft	ze ba k				
3	69-17	9	5 431 96	Ве й зубчатый	ала			In ft					
3	69-17	30	5 431 36 8	Вал й	м			In ft					
	9-17	7	5 431 965	Вал	зубчатым			In ft	wi y				
5	69-17		5 431 977	Вал то й бо				Ou ft					
	52-17	97-	5 3111	Ко ыц то го ала	зад го ши	а		Ou ft		be			
	52-17	96-А	5 3111 5	Кльц уп				Th					
3,45	8 0-17	92	5 3111 525	Ко ыц то									
	452-17	90	5 1583 7475	дши его то	ши	го вала задн й		Ou ft		be			
	-17	82	5 431 533			а то го ала		Ou ft	fr	be			